

GAROFOLI®

FIRMA LE VERE PORTE IN LEGNO MASSICCIO

LA GAMMA DI PRODOTTI GAROFOLI GROUP

GAROFOLI
GROUP
GIDEA
NEW GENERATION DOORS


Quaranta di Garofoli



DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

La venatura orizzontale, le cerniere a scomparsa, la serratura magnetica rendono Quaranta una porta originale, moderna, sofisticata, dalla duplice personalità: il suo aspetto cambia in funzione del lato.

Da una parte complanare al muro, pulita ed essenziale. Dall'altra irproprietà dalla mostrina che si sovrappone al telaio, donandole un'interessante tridimensionalità. Un elemento d'arredo capace di conferire valore aggiunto all'ambiente in cui viene collocato.



Mostrine complanari all'anta, lato a tirare

Modelli disponibili



Essenze disponibili: finitura omogenea



Rovere Mergol

Rovere Montebelluna

Rovere Tullana

Rovere Tull

Rovere Corgo

Laccato Bianco

Laccato Rosso

Finitura a fasce



Arcaibole

Davia

Vetrovia


Solo i modelli Arcaibole, Davia e Vetrovia possono essere realizzati con le "finiture a fasce" in caso disponibili solo in queste essenze



Vetrovia Salvaspazio (design con modello Arcaibole LT)

La collezione Quaranta è disponibile anche nella particolare versione Salvaspazio, a due ante, che permette una ulteriore riduzione dell'ingombro di apertura. Tale versione è disponibile per tutti i modelli della collezione, ad esclusione dei modelli Vetro e Vetrovia.

Descrizione tecnica




VETRO temperato disponibile in spessore di 8 mm e Magic da 19 mm

110 e Lode di Garofoli

DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

L'eccellenza di un prodotto unico, risultato del connubio tra esperienza artigiana e materiali di prim'ordine. L'110 e Lode vuole essere il riconoscimento di un traguardo, di un record difficilmente eguagliabile: il design di questa porta è studiato per esprimere al massimo tutta la bellezza e la tradizione del legno massiccio.

Particolare mostra
e telaio



Sezione della porta a battente


Modelli disponibili



110M_1/8 110M_2/8 110M_3/8 110M_4/8 110M_1/8/1/9 110M_4/9 110M_1/8/1/9 110M_1/9 110M_1/9/200 110M_1/19 110M2/9

Descrizione tecnica

Il telaio è disponibile in legno massiccio o in MDF (classe E1) rivestito per i modelli laccati



TELAIO in legno massiccio lamellare a due strati

MOSTRINE in legno massiccio

ANTA in legno massiccio lamellare a due strati

BUGNA in legno massiccio a listelli incollati oppure in MDF (classe E1) rivestito per i modelli laccati

VETRO temperato disponibile in spessore di 5/8/10 mm e Magic da 19 mm (in base ai modelli)

Essenze disponibili

	LACATO BIANCO Lacca bianca Laccatura a strati Battenti impregnati		BATTENTI Battenti Battenti a strati Cassa
	ACQUERO ANTIALTO Battenti antialto Acquero color Cassa in legno impregnato		RIVESTE WENGE Cassa wenge Battenti wenge Battenti wenge
	ACQUERO CHIARO Battenti chiaro Acquero chiaro Battenti chiaro		RIVESTE ROVERE Cassa rovere Battenti rovere Battenti rovere
	ACQUERO SCURO Battenti scuro Acquero scuro Battenti scuro		RIVESTE ABETE Cassa abete Battenti abete Battenti abete
	RIVESTE CASTAGNO Cassa castagno Battenti castagno Battenti castagno		RIVESTE CASTAGNO ANTICO Cassa castagno Battenti castagno Battenti castagno
	RIVESTE ROVERE Cassa rovere Battenti rovere Battenti rovere		RIVESTE CASTAGNO Cassa castagno Battenti castagno Battenti castagno

Pangea di Garofoli



DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

Pangea: tramite questo nome si è cercato di estrinsecare l'intima essenza della collezione stessa. Una forma che scaturisce dal puro legno, sul quale vengono "scolpite" incisioni, che determinano l'equilibrio e la pregevole sobrietà stilistica di questa collezione.



Sezione della porta a battente

Sezione della porta a battente con telaio TOT:

il telaio TOT è realizzato in legno massiccio lamellare a due strati




Modelli disponibili



Essenze disponibili



Descrizione tecnica (per la laccata, fare riferimento alla sezione della "Sublinea")



ANTA in legno massiccio con listelli orizzontali

TELAIO realizzato a tre strati (multistrato, listellare di abete, multistrato)

MOSTRINE in multistrato impiallacciato legno

VETRO temperato disponibile in spessore di 5/8/10 mm e Magic 19 mm (in base ai modelli)

A lato, sezione della collezione Sublinea




Splendia di Garofoli

DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

Morbidezza delle linee ed assenza di spigoli vivi, fanno di questa collezione costruita tuttolegno un'ottima soluzione per ogni scelta d'ambientazione.



Particolare mostrina e telaio



Sezione della porta a bamento

Modelli disponibili



Descrizione tecnica



Essenze disponibili




VETRO temperato disponibile in spessore di 5/8/10 mm e Magic da 19 mm (in base ai modelli)

Mirabilia Timber di Garofoli

DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

Mirabilia Timber è la collezione in cui si è cercato di esprimere in maniera "gentile" l'irruento fascino del legno massiccio. Le linee che accompagnano la venatura dell'essenza spiegano delicatamente la bellezza del legno in un cordiale dialogo percettivo, che rende la porta classicamente moderna.




Modelli disponibili



Essenze disponibili

- 
ACACIA ITALIANA
 Acacia italiana
 Proprietà: buona resistenza
- 
ACACIA EGIZIA
 Acacia egiziana
 Proprietà: buona resistenza
- 
ACACIA ITALIANA
 Acacia italiana
 Proprietà: buona resistenza
- 
ALNO ITALIANO
 Alno italiano
 Proprietà: buona resistenza

Descrizione tecnica



ANTA in legno massiccio con pannelli esterni a listelli verticali incollati, ossatura in legno massiccio, riempimento interno a listelli orizzontali

TELAIO in legno massiccio lamellare a due strati

MOSTRINE in legno massiccio

VETRO temperato disponibile in spessore di 5/8/10 mm e Magic da 19 mm (in base ai modelli)

Mirabilia di Garofoli



DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

Mirabilia è una porta dalle linee pure che riescono ad esprimere una morbidezza sensoriale unica. Guardando una porta di questa collezione, sembra quasi che sia costituita da una soffice materia.



Sezione della porta a battente

Modelli disponibili

Dora 2/8 Tola 3/8 Mera 3/8/10 Rola 10/9 Eria 3/8/10 Eria 6/8 Eria 6/8 Dora 2/8/C Eria 1/8/10/C Eria 1/8/10/C Pira 2/8/Arca
 Ura 10/Arca Eria 1/8/10/Arca Eria 1/8/Arca

Gola 1/8/10 Pira 2/8/10/10 Kora 1/10/8 Tola 1/10 Dora 2/10/8 Mera 2/8/10/9 Ora 2/8/10/9 Eria 2/8/10/9 Oria 1/8/10 Pira 1/10/Arca Mera 1/8/10/Arca

Dora 10/Arca Eria 1/8/10/Arca Tola 1/8/10/Arca

Tola 1/10/Arca Ora 1/10/Arca 10/Arca

Descrizione tecnica
ANTA tamperata con MDF, ossatura in legno massiccio, riempimento con struttura a ridot d'ape
TELAIO realizzato a tre strati (multistrato, listellare d'abete-MDF)
MOSTRINE in multistrato e MDF

Essenze disponibili

- LACCATO BIANCO
Lacca bianca
Completare con
Battenti complementari
- LACCATO GIALLO
Lacca gialla
Completare con
Battenti complementari
- LACCATO VERDE
Lacca verde
Completare con
Battenti complementari
- LACCATO GRIGIO
Lacca grigia
Completare con
Battenti complementari

VETRO temperato disponibile in spessore di 5/8/10 mm e Magic da 19 mm (in base ai modelli)

Classica di Garofoli



DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

La prima e tuttora la più ampia, in quanto a variabili di modelli, tra le collezioni Garofoli in legno massiccio. Vasta gamma di essenze, ricchezza dei particolari costruttivi e soluzioni tecniche, hanno prodotto una quantità di varianti tale da soddisfare le fantasie progettuali più disparate. La Classica di Garofoli è una porta eterna, sintesi di tradizione stilistica e moderna adattabilità.



Modelli disponibili



Sezione della porta a battere



Particolare mostrina e telaio



Filomuro di Garofoli




Il telaio della Filo muro è in alluminio
Versioni disponibili per cartongesso e perintonaco

DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

Una porta filo muro che non poteva mancare nell'offerta Garofoli. Nasce come porta di servizio, per occultare passaggi o ambienti, o per non interrompere la linearità di una parete. Si evolve fino a divenire una precisa scelta d'arredo. Una porta che oggi si impone immediatamente come prodotto di alta qualità, indicativo della personalità di una clientela che vuole caratterizzare fortemente i propri spazi di vita domestica.

Versioni disponibili



Essenze disponibili:

tutte le essenze e colori di Pangea e di Mirabilia, più la possibilità della porta "grezza" predisposta per la verniciatura.

Con anta Pangea



Per una scelta alternativa, per una modernità d'arredo. Una Pangea (tutti i modelli della collezione con esclusione di quelli con vetri) che mantiene inalterata la propria bellezza, in una linearità che nel "filo muro" viene addirittura esaltata.

Con anta Mirabilia

Completa adattabilità dei modelli Mirabilia, con esclusione di quelli con i vetri, nella soluzione del filo muro. I numerosi modelli Mirabilia, nelle varie colorazioni, offrono le più disparate opportunità di abbinamento con pareti e ambienti in tinta o a contrasto.



Con anta in vetro



La soluzione Filomuro prevede anche l'utilizzo dell'anta in vetro (con profilo in alluminio), per creare inusuali realizzazioni che contribuiscono ad arredare in modo originale e raffinato ogni genere d'ambiente. I vetri disponibili per queste realizzazioni sono tutti quelli della gamma Magic dei vetri di Fernando Garofoli.

Rei 30 di Garofoli



DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

Le porte Rei30 di Garofoli, certificate 151902/2273RF, sono personalizzabili con incisioni che, con una profondità massima di 5 mm, consentono decorazioni limitate solo dalla vostra fantasia. Senza contare poi che il modulo Rei30 permette di realizzare, in piena sicurezza, tutti i modelli delle collezioni Io, Mirabilia, Pangea e Mirabilia Timber, esclusi logicamente quelli con i vetri.


Particolare mostrina e telaio



Modelli disponibili



Descrizione tecnica



Rei 30, una porta per proteggere Db 31: abbattimento acustico di 31 Decibel

Non pensiamo solo all'estetica. Con il modulo Rei30 ci siamo preoccupati anche della sicurezza. In particolare per tutte quelle strutture che, per le loro caratteristiche, hanno necessità di adempiere agli obblighi di normative di legge. Per alberghi, residence, imprese, istituti scolastici, comunità, Fernando Garofoli si è preoccupato di predisporre un modulo costruttivo in legno massiccio che garantisce 30 minuti di protezione prima dell'attacco del fuoco.

Essenze disponibili

Carowood, Satinè, Arte povera, Satinwood tinto mogano, Ascherry chiaro, Ascherry scuro, Rovere Brandy, Rovere Wengè, Rovere Castagno, Rovere naturale, Rovere Teak, Rovere grigio, laccato bianco e avorio.

Accessori ed opzioni disponibili per le collezioni Garofoli

Legenda colore: **accessori senza sovrapprezzo** **accessori con sovrapprezzo** **accessori particolari con sovrapprezzo**

Dimensioni del telaio secondo gli spessori muro (telaio esempio: Splendia)




Serrature

SERRATURA INTINTO



È la serratura standard di serie per tutte le porte in legno.

SERRATURA PROFONDA PER FACILITAZIONE CHIAVE



È una serratura speciale a ingombro ridotto, che favorisce l'inserimento della chiave. È adatta per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello.

SERRATURA IN LINEA



È la serratura standard di serie per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello. È adatta per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello.

SERRATURA IN LINEA CON CONTROVASSI INTEGRATI



È adatta per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello. È adatta per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello.

SERRATURA A TELAIO DUBBIA



Per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello. È adatta per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello.



Maniglioni

MANIGLIONE ORIZZONTALE



È adatto per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello. È adatto per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello.



MANIGLIONE AD ANGOLO



Questo tipo di maniglione consente di risparmiare spazio e di ottenere un effetto decorativo molto originale. È adatto per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello. È adatto per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello.

Accessori di collegamento tra ambienti

GRILLI PER ADDIZIONE

Griglia di alluminio anodizzato con lamina interna in acciaio. È adatta per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello. È adatta per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello.



LAMA INCLINATA



È adatta per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello. È adatta per porte in legno con spessore di almeno 40 mm e per porte in legno a pannello.

Smart di Gidea

DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

L'eleganza della semplicità. Cerniere a scomparsa, serratura magnetica e purezza della linea. Una porta eccezionalmente esaltata dalla lucentezza del materiale di rivestimento. Smart, una doppia personalità: da un lato si presenta con la tradizionale profondità del telaio e dall'altro mostra una superficie planare pannello/mostrine. La versione Salvaspazio di Smart offre inedite soluzioni d'arredo che garantiscono al designer d'interni maggiore libertà di progetto. La razionale linearità della porta Smart si arricchisce della possibilità di abbinamento ai vetri di Fernando Garofoli: oltre 5000 combinazioni per una personalizzazione completa. Smart, una sensazione di moderna pulizia stilistica.



Modelli disponibili



Smart 196, Smart 17, Smart 15, Smart 13, Smart 11, Smart 102007



Smart 196 versione Salvaspazio



Sezione della porta a battente

Essenze disponibili




Nero Lucido, Bianco Lucido, Bianco Opaco, Rosso Lucido, Rosso Opaco

La collezione Smart è disponibile anche nella particolare versione Salvaspazio, a due ante, che permette una ulteriore riduzione dell'ingombro di apertura. Tale versione è disponibile per tutti i modelli della collezione, ad esclusione del modello 1V2007.



Esempio di allargamento imbotte

Descrizione tecnica



VETRO temperato disponibile in spessore di 8 mm e Magic da 19 mm

Genia di Gidea



DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

La geniale interpretazione di una porta tradizionale fatta di montanti, traverse e pannelli assemblati con precisione ed equilibrio. Dalla vena creativa di Fernando Garofoli, dalla sua interpretazione dei volumi, dall'originale orientamento della venatura, nasce una porta semplice ed elegante, dalla moderna linearità.

Sedici i modelli della nuova collezione, otto di base ed otto declinazioni con inserti metallici che arricchiscono ulteriormente l'offerta Gidea.



Sezione della porta a battente

Modelli disponibili




Solo 1,196 € Croma 1,196/1,31 € Elva 1,196/1,31 € Terna 1,196/1,31 € Elia 1,19 € Anna 1,196/1,31 € Clapin 1,196/1,31 € Tera 1,196/1,31 € Lira 1,1 € Gola 2,054 € Terna 1,196 € Panna 1,110/2006 € Indiana 1,19 € Vello 1,196/1,19 € Vera 1,19 € Via 1,174 €

Essenze disponibili



Acacia Betula Acacia Faggio Rovere laminato Robur Noce Olivo Magnolia Aca Ricca Rovere Strugi

Descrizione tecnica



Antha di Gidea



Particolare maniglia e telaio

DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

Il primo sistema porte/pareti con maniglia integrata.
Una delle più significative innovazioni di Gidea. In alluminio o alluminio rivestito in laminato, ogni porta può essere prodotta nella misura desiderata: pannelli in vetro, legno, MDF, in una vasta gamma di colori.
Con la particolarità di una maniglia di sicurezza inserita perfettamente nel montante del telaio, con apertura a pressione, sempre apribile dall'interno anche con serratura bloccata dall'esterno.



Sezione della porta a battente

Modelli disponibili



Series 18A, Serie 25A, Serie 46A, Serie 66A, Tubagno 194T, Tolo 204T, Tono 494T, Toppo 494T



Serie 19200, Serie 21, Serie 41, Tubagno 197, Tono 217, Tono 417

Modelli con maniglia e telaio in alluminio



Serie 19A, Serie 29A, Serie 49A, Serie 69A, Tubagno 196T, Tolo 206T, Tono 496T, Toppo 496T




Serie 19200, Serie 21, Serie 41, Tubagno 197, Tono 217, Tono 417

Essenze disponibili



Descrizione tecnica



VETRO temperato disponibile in spessore di 8/10 mm e Magic da 19 mm (in base ai modelli)

BUCINA con pannelli in MDF nobilitato in laminato

ANTA i profili dell'anta sono in alluminio anodizzato o rivestiti in laminato, o verniciati con polvere epossidica per finiture bianco e avorio

TELAIO realizzato a tre strati (MDF, listello di abete, multistrato), con rivestimento in laminato o alluminio


MOSTRINE in multistrato e MDF con rivestimento in laminato o foglio di alluminio

Xosia di Gidea

DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

La prima collezione realizzata da Gidea. Una linea di porte per interni con tutte le caratteristiche estetiche e costruttive di una tradizionale porta in legno, con una tecnologia applicativa di rivestimento melaminico unica ed originale.

La prima porta in materiali compositi rivestita in laminato e realizzata con il sistema ad elementi abbinati secondo la consolidata manifattura: traverse, pannelli, montanti con struttura in legno e suoi derivati.




Sezione della porta a battente

Modelli disponibili




Essenze disponibili



Modello Delta



Descrizione tecnica



VETRO temperato disponibile in spessore di 5/8/10 mm (in base ai modelli)

Miria di Gidea

DESCRIZIONE DELLA COLLEZIONE

La scelta vincente di un'ambientazione completa. Porte, pannelli di rivestimento, armadiatura componibile. Tutto abbinabile con la produzione di porte del gruppo, nella più totale compatibilità. Miria offre la possibilità di creare ambienti specifici con le pannellature disponibili, di chiudere spazi preesistenti, di delimitare stanze, di rivalutare angoli inutilizzati. Con l'aggiunta della grande versatilità dei componenti interni, realizzati nei colori rovere wengé, rovere sbiancato e bianco.



Esempio di allestimento di una cabina armadio



Modelli disponibili



Profilo rovere a pannello liscio

Profilo rovere a pannello con filetti da 4 mm allungato su 1 lato, 345 mm

Profilo rovere a rete

Profilo in alluminio a pannello liscio

Profilo in alluminio a pannello con 1 o 2 filetti da 20 mm

Essenze disponibili coordinate con la produzione Garofoli (solo per pannello liscio o bugnato)

Acce Rovere, Acchery Chiaro, Acchery Scuro, Acce Sbiancato, Canarino, Nera Wengé, Rovere Rosso, Rovere Bianco, Rovere Castano, Rovere Grigio, Rovere Oro, Rovere Marrone, Rovere Sbiancato, Rovere Tattico, Rovere Verde, Rovere Wengé, Rovere.

Essenze disponibili (per i modelli mostrati sopra, in laminato o laccato)



Descrizione tecnica



ANTA pannelli in MDF nobilitato con laminato, o pannelli realizzati in listelli di legno massiccio incollati (ante lisce e bugnate in legno) delle varie essenze, o verniciato (finitura bianca o avorio)

PROFILO con finitura in alluminio anodizzato; o con finitura bianco o avorio verniciato con polvere epossidica; o rivestito in laminato (o impiallacciato legno per essenze Garofoli)

TELAIO in alluminio anodizzato (solo su ante a battenti); o realizzato a tre strati (MDF, listello di abete, multistrato di abete), con rivestimento in laminato o foglio di alluminio; o in legno massiccio

MOSTRINE in alluminio anodizzato; o multistrato e MDF con rivestimento in laminato o foglio di alluminio; o legno massiccio nelle varie essenze

Accessori ed opzioni disponibili per le collezioni Gidea

Legenda colore:

accessori senza sovrapprezzo

accessori con sovrapprezzo

accessori particolari con sovrapprezzo

Dimensioni del telaio secondo
gli spessori muro
(telaio esempio)




Serrature

SERRATURA INERZIA



È la serratura standard per tutte le porte in alluminio.

SERRATURA PROTEGITA PER FACILITAZIONE CHIAVE



È una serratura standard con un particolare design che facilita l'inserimento della chiave e l'apertura della porta.

SERRATURA PIN



È una serratura standard con un particolare design che facilita l'inserimento della chiave e l'apertura della porta.

SERRATURA PIN CON CONTROFOLTO INALZABILE



È una serratura standard con un particolare design che facilita l'inserimento della chiave e l'apertura della porta.


SERRATURA PIN ANTIFURTO



È una serratura standard con un particolare design che facilita l'inserimento della chiave e l'apertura della porta.

Maniglioni

MANIGLIONE ORIZZONTALE



È la maniglia standard per tutte le porte in alluminio.

MANIGLIONE AD UOMO



Questo tipo di maniglia consente di aprire la porta con un unico movimento, sia per l'apertura che per la chiusura.

Accessori di collegamento tra ambienti

GRILLI PER AERAZIONE

Griglia di aerazione con lamelle in alluminio anodizzato. Disponibile in versione standard e con lamelle in alluminio anodizzato. Disponibile in versione standard e con lamelle in alluminio anodizzato.



LABA INCLINABILE



È un accessorio standard per tutte le porte in alluminio anodizzato. Disponibile in versione standard e con lamelle in alluminio anodizzato.

INDICE GENERALE:

COLLEZIONI GAROFOLI

- Collezione Quaranta.....pag. 1
- Collezione 110elode.....pag. 2
- Collezione Pangea.....pag. 3
- Collezione Sublimia.....pag. 4
- Collezione Splendia.....pag. 5
- Collezione Mirabilia Timber.....pag. 6
- Collezione "io".....pag. 7
- Collezione Mirabilia.....pag. 8
- Collezione Classica.....pag. 9
- Collezione Filomuro.....pag. 11
- Collezione Rei30.....pag. 12
- Accessori ed opzioni disponibili
per le collezioni Garofoli.....pag. 13

COLLEZIONI GIDEA

- Collezione Smart.....pag. 14
- Collezione Genia.....pag. 15
- Collezione Antha.....pag. 16
- Collezione Xosia.....pag. 17
- Collezione Miria.....pag. 18
- Accessori ed opzioni disponibili
per le collezioni Gidea.....pag. 19



Garofoli S.p.A.
via Recanatese 37
Castelfidardo (AN)
tel. +39 071 727171
fax. +39 071 780380
mail - info@garofoli.com
www.garofoli.com

GIDEA
NEW GENERATION DOORS

Gidea S.r.l
via Pigni 59
Castelfidardo (AN)
tel. +39 071 7206830
fax. +39 071 7206838
mail - info@gidea.it
www.gidea.it