



VIGHI
P O R T E
B L I N D A T E


CATALOGO RIVESTIMENTI



»»INDICE»»

30 ANNI DI PORTE BLINDATE	05
LA SICUREZZA	06
CONFIGURAZIONI	07
PARTICOLARI	08
RIVESTIMENTI SPECIALI	11
RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI LINEA RUGBY	41
RIVESTIMENTI DI FALEGNAMERIA LINEA STRONG	51
RIVESTIMENTI LINEA ALLUMINIO	59
RIVESTIMENTI LINEA FANTASY	63
ACCESSORI ESSENZE E COLORI	67

TECNOLOGIA DESIGN SICUREZZA



L'innovazione è nei particolari:
IL SISTEMA ANTIVIRUS.
E' un accessorio semplice e comodo per evitare spiacevoli atti di vandalismo che possono bloccare il funzionamento della serratura (es. introduzione di colla e altro nella toppa della chiave).
Impedisce inoltre ad un eventuale ladro di identificare il tipo di serratura installata sulla porta blindata.

30 ANNI DI PORTE BLINDATE



30 anni di sviluppo ed innovazione, da azienda artigiana a realtà industriale: la storia della porta blindata Vighi è la sintesi di grande passione, di competenza e di intuito imprenditoriale. La porta blindata Vighi è oggi la massima interpretazione del concetto di sicurezza che è nell'animo di tutti noi.

IN CASA SICURI COME IN CASSAFORTE

Da sempre è la caratteristica delle porte blindate Vighi, infatti il sistema di chiusura riprende il concetto utilizzato nelle casseforti di tipo professionale, in cui nessun catenaccio fuoriesce direttamente dalla serratura, ma è questa a comandare e bloccare il sistema di catenacci posti lungo l'anta.



- RICERCA CONTINUA SUI MATERIALI PER UN PRODOTTO CHE DURA NEL TEMPO
- DESIGN RAFFINATO CHE SI INSERISCE IN OGNI CONTESTO ARCHITETTONICO
- SOLUZIONI TECNICHE INNOVATIVE E IN COSTANTE EVOLUZIONE.

LA SICUREZZA È CERTIFICATA

L'azienda Vighi Porte Blindate opera con sistema aziendale certificato **ISO 9001** e aderisce al marchio di Qualità dell'Unione Chiusure Tecniche. E' una scelta ferrea nella direzione della qualità e un rifiuto fermo a politiche di impoverimento del prodotto in favore di una corsa al ribasso del prezzo che non favorisce né il produttore né l'utilizzatore.

Questa mission aziendale conduce alla costruzione di modelli di massima sicurezza certificati:

Antieffrazione: la produzione Vighi Porte Blindate annovera modelli costruiti e certificati secondo le norme europee ENV 1627 in classe 3, classe 4, classe 5.


Abbattimento Acustico: le migliori performance a livello italiano di abbattimento acustico, secondo le norme ISO 140/3 e 717/3, sono state conseguite dalle porte blindate Vighi.

Omologazione Tagliafuoco: il modello TEKNA REI nelle sue varianti ha superato le prove di resistenza al fuoco.




ENV 1627-1	ANTIEFFRAZIONE
UNI WF 9723	TAGLIAFUOCO
ISO 140/3	ABBATTIMENTO ACUSTICO
ISO 717/1	ABBATTIMENTO ACUSTICO
ISO 9001	SISTEMA QUALITA' AZIENDALE

Le migliori performances di abbattimento acustico del mercato.




SOLUZIONI E CONFIGURAZIONI

Infinita possibilità di creare porte personalizzate sulle diverse esigenze. Quando il contesto architettonico lo richiede è possibile realizzare versioni della porta su misura e con configurazioni diverse: finestrature, sopra luce, arco, inferriate.



Soluzioni innovative caratterizzano i particolari delle porte blindate Vighi, uniche per sicurezza e qualità tecnica.


La differenza è nei particolari



CARDINI E COPRI-CARDINE

I cardini sono in acciaio di diametro 20 mm e sono fissati in un profilo di acciaio saldato sul battente in tutta la sua altezza. Il perno del cardine è in acciaio di diametro 13 mm con una sfera incorporata alle estremità per una corretta rotazione senza attriti. Appositi registri consentono regolazioni su tre assi per una messa a punto a regola d'arte dell'anta.

Gli speciali coperchi **copri-cardine** consentono di coniugare il massimo risultato estetico alla durata nel tempo della efficienza del cardine, proteggendolo anche da polvere e agenti atmosferici. I coperchietti sono disponibili in diverse finiture (ottone, cromato, canna di fucile, nero, bianco), coordinate alle guarniture montate sull'anta.




IL SICURBLOCK permette di aprire parzialmente l'anta e di lasciare passare piccoli oggetti e documenti senza aprire la porta a sconosciuti.




REGOLAZIONE DELLO SCROCCO

Una sola vite, facilmente accessibile e manovrabile con una comune chiave a brugola, consente di effettuare la regolazione finale dello scrocco. La chiusura dell'anta può così essere ottimizzata annullando eventuali giochi e consentendo una perfetta installazione a regola d'arte.



ROSTRO FISSO

La bellezza che dura nel tempo



VETRO BLINDATO ANTISFONDAMENTO

Vetri blindati antisfondamento di elevata sicurezza e con ottime prestazioni di trasmissione termica. Sono disponibili in due versioni: da 20 mm di spessore, oppure a vetro-camera 32 mm sp. con valore $U=2,9W/m^2K$ (coefficiente di trasmittanza termica), in conformità alle norme EN 410 ed EN 673/12898.



PANNELLO PANTOGRAFATO ANGOLI 90°

La nuove tecnologie permettono di avere angoli retti pantografati a 90°. I pannelli in legno, sono disponibili nelle essenze più diverse e rappresentano il meglio della nostra falegnameria artigianale.



Bocchetta SECURLOCK antiscasso e antitrapano

E' un dispositivo di ulteriore sicurezza montato all'esterno della porta a protezione del cilindro contro il tentativo di scasso.

La bocchetta, in acciaio, è fissata alla porta dall'interno con due bulloni di 8 mm di diametro, una forma quadrata sulla base del SECURLOCK impedisce la sua rota-

zione anche se preso con grosse pinze a pappagallo, rendendo impossibile la sua rimozione a porta chiusa.

L'utilizzo di acciaio temprato di spessore di 11 mm, con durezza HRC 61, sul frontale della bocchetta rende antitrapano e antitaglio il cilindro dalla parte esterna della porta.

La bocchetta è ricoperta con una rosetta in ottone, disponibile in diverse finiture che rende questo dispositivo bello ed elegante nel suo design.

»» Rivestimenti Speciali »»

IN QUESTA SEZIONE SONO RAPPRESENTATI RIVESTIMENTI SPECIALI CHE HANNO INCONTRATO LE RICHIESTE SPECIFICHE DEL CLIENTE O DEL PROGETTISTA. NON ESISTE DAVVERO LIMITE A QUANTO È POSSIBILE REALIZZARE, LA QUALITÀ DEI LEGNI, LA BELLEZZA DEL DESIGN, L'ELEGANZA DEI PARTICOLARI SONO LA CARATTERISTICA DI QUESTE PORTE INSERITE NEI CONTESTI ARCHITETTONICI PIÙ DIVERSI, SEMPRE E COMUNQUE IN GRADO DI GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA A CHI ABITA QUESTE SPLENDIDE CASE.





Porta blindata a due ante uguali
con batacchi e chiambrana.
Laccata RAL a disegno.
Mod. pannello: Bulgaria.





Porta blindata elettronica VIGHITRONIC (apertura con transponder). Porta a due ante con pannello esterno mod. Maiella, essenza Pino. Molto particolare il sopraluce ad arco ellittico in cui è stata inserita un'inferriata recuperata dalla precedente struttura. Possibilità di personalizzazione e adattamento, in questo caso la porta del garage e il portone d'entrata hanno la stessa pannellatura.





Porta blindata elettronica VIGHITRONIC, apertura con transponder e tastiera digitale, adatta per uso esterno. Lo spioncino è sostituito da una telecamera disponibile in B/N e a colori. Pannello laccato RAL con finitura metallizzata





Porta blindata TOP 2000,
Due ante con anta semifissa finestrata.
Pannello laccato tinta RAL a campione, il colore
del pannello riprende quello delle persiane.
Mod. Fiji pantografato ad angoli retti 90°






Porta blindata TOP 2000,
Recupero porta in legno esistente, stile liberty,
e adattamento alla porta blindata.
All'interno il pannello è personalizzato, e riprende
l'elegante motivo del pannello esterno.





Porta blindata TOP 2001 TWIN.
Porta inserita in palazzo antico
in centro storico,
il pannello a disegno è di recupero,
come porte esistenti
Colore noce a campione



Porta blindata TOP 2001 con ANTIVIRUS.
Due ante ad arco con inferriata di nostra produzione.
Mod. pannello: Rosa, linea strong in rovere massello
Pannello finestrato essenza in ciliegio massello.

INFINITE
SOLUZIONI
DI DESIGN PER
VALORIZZARE
IL PROPRIO
AMBIENTE.





Porta Blindata TOP 2003
Mod. pannello Rosa, linea strong.
Si noti la particolare laccatura in 4
colori, atta a rendere un delizioso
effetto rococò.





Porta Blindata TOP 2020, laccato tinta RAL 6009,
 pannello mod. Zimbabwe.
 Porta con 2 fiancoluce fissi e sopraluce ad arco ribassato.
 L'inferriata in acciaio a raggiera è di nostra produzione.










Porta Blindata TOP 2000 TWIN.
Pannello mod. Cervino in rovere con telaio
all'inglesina.



STILE ED ELEGANZA

L'ESIGENZA DI RENDERE SEMPRE PIÙ PERSONALE UN AMBIENTE, STIMOLA LA RICERCA INTENSA DI SOLUZIONI SEMPRE PIÙ INNOVATIVE NELL'ESTETICA E NEL DESIGN.

Porta Blindata TOP 2000.
Pannello a campione di recupero per
adattamento a porte interne esistenti



»»RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI LINEA RUGBY»»




LE PORTE BLINDATE VIGHI ARREDANO CASE IN TUTTO IL MONDO. CITTÀ, GEOGRAFIE, CLIMI, GUSTI, MODI DI VIVERE DIVERSI: TUTTI HANNO TROVATO NELLE PORTE VIGHI LA RISPOSTA IDEALE PER ARREDARE L'AMBIENTE DOVE SI VIVE. TANTI MODELLI DAL CLASSICO A QUELLO PIÙ DI TENDENZA, INNUMEREVOLI VARIANTI DI MATERIALI E DISEGNI PER RENDERE LA VOSTRA PORTA IL VERO INGRESSO AL VOSTRO MONDO.


RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI LINEA RUGBY

Questi rivestimenti sono costruiti in compensato a base di legno, l'incollaggio è di tipo melamminico resistente a due cicli di bollitura (tipo M100 secondo UNI 6476) dello spessore di mm 14/15.

La qualità del prodotto è certificata dal produttore con il "sistema qualità UNI 29002 - ISO 9002" e sono conformi alle normative UNI 6470 e PR EN 315.



La gamma dei pannelli pantografati Rugby ha tantissime varietà di disegni disponibili, classici e di design adattabili ad ogni contesto, per rendere la porta blindata bella da vedere sia all'esterno che all'interno. Ogni disegno può essere applicato a porte ad una anta, ad una anta e mezza, due ante uguali e due ante disuguali.



* ELLIS è un pannello in MDF EXTERIOR di spessore 7 o 16 mm. laccato finitura grezza o laccato. Nelle essenze legnose si utilizza un pannello in multistrato con incollaggio di tipo melamminico adatto per l'esposizione all'esterno di sp. 14 mm.

TANTI COLORI ED ESSENZE
DI GRANDE ATTUALITÀ.
E, COME VUOLE LA MODA,
COLORI NETTI E DECISI.



ZIMBABWE

MDL LACCATO
TINTA RAL

FIJI



ROVERE

INGHILTERRA



MDL LACCATO
TINTA RAL

SPAGNA



OKUMÈ

ARGENTINA



PINO TINTO NOCE

ITALIA



MDL LACCATO
TINTA RAL

ROMANIA



OKUMÈ

IRLANDA



OKUMÉ

TONGA



MDL LACCATO
TINTA RAL

GALLES



MDL LACCATO
TINTA RAL

KARA



TANGANICA

BALTICO



PINO

TUNISIA



MDL LACCATO
TINTA RAL

GIAVA



PINO

EGEO



ROVERE

CORALLI



ROVERE

TASMAN



PINO

IONIO



MOGANO

BERING



FAGGIO

FRANCIA



MDL LACCATO
TINTA RAL

SUD AFRICA



FAGGIO TINTO NOCE

TIMOR



DOUGLAS

FLORES



PINO

ARAFURA



MOGANO

CASPIO



OKUMÈ



SCOZIA
MOGANO SIPO



»»RIVESTIMENTI DI FALEGNAMERIA LINEA STRONG»»



LA COLLEZIONE DI RIVESTIMENTI DI FALEGNAMERIA, È RICCA DI PROPOSTE CHE PERMETTONO DI CONIUGARE CON GRANDE EFFICACIA E MISURA, CLASSICO E MODERNO.

IL LEGNO DOMINA LA SCENA. TUTTI I MODELLI SONO STATI STUDIATI E REALIZZATI PER VALORIZZARE AL MASSIMO LA BELLEZZA E L'ELEGANZA DI QUESTO MATERIALE, IRRINUNCIABILE PER CHI AMA LA TRADIZIONE.



BIANCO



LACCATO TINTA RAL

GRAN SASSO



PINO

CERVINO



ROVERE

RIVESTIMENTI DI FALEGNAMERIA LINEA STRONG

Questi pannelli sono costruiti con una tecnica studiata e collaudata da Vighi Porte Blindate al fine di ottenere la massima affidabilità ed eliminare le possibili fessurazioni dei pannelli esposti all'esterno: Questa problematica è stata superata, così che il prodotto è garantito, salvo vengano rispettati tutti i criteri di manutenzione, che il legno esposto all'esterno richiede. I pannelli sono costruiti con la base in compensato marino placcato, i montanti e i traversi con legno massello, le bugne con compensato marino bordate con legno massello. Lo spessore totale del pannello è di 26/27 mm.

MARMOLADA



PINO

MAIELLA



ROVERE

TRENTO



MOGANO

MILANO



ROVERE

PERUGIA



MOGANO

VENEZIA



MDF LACCATO

ROSA



LACCATO TINTA RAL

ANCONA



CANOEWOOD

BOLOGNA



PINO

ROMA



DOUGLAS

BOLSENA



MOGANO

TRASIMENO



ROVERE

UDINE



PINO

L'AQUILA



CANOEWOOD

FIRENZE



DOUGLAS

MAGGIORE



LACCATO RAL

COMO




FAGGIO

GARDA



TANGANIKA





»»RIVESTIMENTI LINEA ALLUMINIO»»

LE NUOVE REGOLE DEL
DESIGN ESIGONO RIGORE,
SEMPLICITÀ, TECNOLOGIE
AVANZATE.
PANNELLI IN ALLUMINIO
TENDENZA CHE DURA
NEL TEMPO.

RIVESTIMENTI LINEA ALLUMINIO

I pannelli di rivestimento in alluminio risolvono definitivamente tutte le problematiche relative alla esposizione della porta alle intemperie. Disponibili in numerose varianti a questa linea è dedicato uno specifico catalogo.




Porta Blindata mod. Gorilla
con maniglione antipanico
collegato a sbarra azionante
n° 6 punti di chiusura.
Pannello in alluminio adatto
per esterno, colore acciaio
satinato.





»»RIVESTIMENTI LINEA FANTASY»»

I RIVESTIMENTI DELLA LINEA FANTASY SI PRESTANO A RIVESTIRE LE PORTE CHE HANNO LE APPLICAZIONE PIÙ DIVERSE: NELLE AZIENDE PER CARATTERIZZARE I REPARTI, NEI LOCALI PUBBLICI PER SEGNALARE USCITE DI EMERGENZA E SERVIZIO, IN UFFICIO E IN CASA PER ACCOMPAGNARE ARREDAMENTO E SOLUZIONI ARCHITETTONICHE INNOVATIVE: LA LINEA FANTASY NON HA LIMITI.



RIVESTIMENTI STAMPATI LINEA FANTASY

Qui la fantasia non ha limiti. Immaginate “la vostra porta” e Vighi Porte Blindate la realizza. Il pannello è infatti stampabile e personalizzabile con immagini fotografiche, disegni, riproduzione di quadri e ovviamente le diverse essenze del legno con effetti realistici stupefacenti. Il materiale del rivestimento è indeformabile e la stampa realizzata per sublimazione dura a lungo nel tempo ed è adatto per esposizioni esterne.



VIGHITRONIC,
con stampa personalizzata



TOP 2001 con stampa Jazz.



TOP 2001 TWIN con stampa '70.

INFINITE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE
LA TUA CASA, PARTENDO DALLA PORTA.



»»ACCESSORI, ESSENZE E COLORI»»



ACCESSORI

Oro, Bronzo, Cromo, Satinato, Canna Fucile, queste le finiture per una serie di accessori funzionali e dall'estetica ricercata che si inseriscono con armonia in ogni tipo di pannello.

MANIGLIE E POMELLI



SET ORO



SET CROMO
LUCIDO



SET CROMO
SATINATO



SET ANTRACITE

BATTENTI



ART. 700 ORO



ART. 700 CROMO
LUCIDO



ART. 700 CROMO
SATINATO



ART. 700
ANTRACITE



ART. 701 ORO



ART. 701 CROMO
LUCIDO



ART. 701 CROMO
SATINATO



ART. 701
ANTRACITE



ART. 702 ORO



ART. 703 ORO



ART. 703 ANTICATO



ART. 704 ORO



ART. 645 ORO

MANIGLIONI



ART. 706 ORO



ART. 706 CROMO SATINATO



ART. 705 ORO



ART. 705 CROMO LUCIDO



ART. 705 CROMO SATINATO



ART. 707 ORO



ART. 707 CROMO SATINATO



ART. 707 ANTRACITE

ESSENZE E COLORI

Le essenze qui raffigurate sono indicative e rappresentano una minima parte di una grande varietà che potrete scoprire e vedere di persona negli show room Vighi. Tutti i pannelli sono disponibili con laccature a tinta RAL.

RIVESTIMENTI ESTERNI

(Consigliati nelle linee Rugby e Strong)




CILIEGIO CALDO




CILIEGIO VIGHI



DOUGLAS NATURALE



DOUGLAS TINTO NOCE



MOGANO SIPO




MOGANO SAPELLI




ROVERE NATURALE



ROVERE TINTO NOCE



Tanganika MIELE



Tanganika OLIVA




FAGGIO SATINE




FAGGIO TINTO NOCE



PINO NATURALE



PINO TINTO NOCE



OKUMÈ TINTO NOCE



MDF RAL 3003



MDF RAL 6005 TESTURIZZATO

N.B. I colori delle essenze sono puramente indicativi.

RIVESTIMENTI INTERNI




TANGANIKA NATURALE TANGANIKA MIELE TANGANIKA MEDIO TANGANIKA OLIVA TANGANIKA SCURO NOCE NAZIONALE




ROVERE NATURALE ROVERE SATINE MANSONIA NATURALE MANSONIA SATINE MOGANO CHIARO MOGANO MEDIO



CILIEGIO VIGHI CILIEGIO C1 MELAMINICO CILIEGIO C3 MELAMINICO ROVERE R1 MELAMINICO ROVERE R2 MELAMINICO ROVERE R3 MELAMINICO



NOCE NA MELAMINICO NOCE N1 MELAMINICO NOCE AT MELAMINICO NOCE MU MELAMINICO MOGANO M1 MELAMINICO MOGANO M2 MELAMINICO



FAGGIO F1 MELAMINICO TANGANIKA T2 MELAMINICO TANGANIKA T3 MELAMINICO TANGANIKA T4 MELAMINICO TANGANIKA T5 MELAMINICO

N.B. I colori delle essenze sono puramente indicativi.



D.Rivestimenti, 11.07

areaitalia.com



Via A. Volta, 3 - 43052 Colorno (Parma)
Tel. 0521/3190 - Fax 0521/816659
www.vighigiorgio.com • info@vighigiorgio.com